




LogRunner -LiveLink

DL1EGL, 31.08.2026


Version 0.9.3b9 - Windows




LogRunner - LiveLink

Vorbemerkung


- LiveLink bietet die Möglichkeit Informationen zu verteilen und gleichzeitig anzuzeigen
- Auch OHNE LiveLink hat LogRunner im Hauptfenster den vollen Funktionsumfang



LiveLink



Kompakt



Detail

LogRunner - LiveLink

LogRunner auf einem Rechner

- Verteilung der Informationen auf einzelne Fenster
- LogRunner merkt sich Konfiguration, Größe und Position
- Verteilung auf mehrere Displays
- Parallele Anbindung mehrerer Transceiver (aktuell nur ICOM)
- Autostart-Funktion startet alle LiveLink Clients zusammen mit dem Hub

LogRunner im Netzwerk verteilt

- Verteilung der Informationen und Funktionen auf einzelne Rechner im gleichen Sub-Netz

LogRunner - LiveLink

Funktionen

- Unterscheidung Hub u. Client
- Ein Hub koordiniert die Clients
- Die Clients finden den Hub automatisch (mDNS)
- Für jeden Client wird definiert was er zeigen soll
- Bandzuweisung – welcher Transceiver betreut welches Band
- Verknüpfung anlegen
- Übersicht Hub und Clients im Netzwerk

LogRunner - LiveLink

Client Typen

- Alles (ganzes Fenster)
- DX-Cluster Tabelle
- DX-Cluster Band-Map
- DX-Cluster Statistik
- Log
- Karte
- Ausbreitung
- Wasserfall
- Gearbeitete Bänder
- Gerätebild
- QRZ (www.qrz.com)

LogRunner - LiveLink

☒ LiveLink einschalten

Rolle ☐ Client ☒ Hub (dieser PC ist der Server)

Port PC-Name

☒ Hub automatisch suchen (mDNS)

● Verbunden · 6 PCs

Was dieser PC zeigt

▼

LogRunner - LiveLink

BandzuweisungAlle aufheben

2190m	— niemand —	630m	— niemand —	560m	— niemand —
160m	ICOM-IC-7300MK2	80m	ICOM-IC-705	60m	ICOM-IC-7300MK2
40m	ICOM-IC-7300MK2	30m	ICOM-IC-7300MK2	20m	ICOM-IC-7300MK2
17m	ICOM-IC-7300MK2	15m	ICOM-IC-7300MK2	12m	ICOM-IC-7300MK2
10m	ICOM-IC-7300MK2	8m	— niemand —	6m	ICOM-IC-7300MK2
5m	— niemand —	4m	— niemand —	2m	ICOM-IC-705
1.25m	— niemand —	70cm	ICOM-IC-705	33cm	— niemand —
23cm	— niemand —	13cm	— niemand —	9cm	— niemand —
6cm	— niemand —	3cm	— niemand —	1.25cm	— niemand —
6mm	— niemand —	4mm	— niemand —	2.5mm	— niemand —
2mm	— niemand —	1mm	— niemand —	submm	— niemand —

ICOM-IC-705 3 Bänder · ICOM-IC-7300MK2 10 Bänder

LogRunner - LiveLink

Verknüpfung für ein Begleitfenster

Name des Fensters
z. B. Propagation

Was es zeigen soll
Alles (ganzes Fenster) ▼

Verknüpfung anlegen

Wird angelegt als .lnk-Datei in: C:\LogRunner\LogRunner

Jeder Client wird per Icon vom Desktop aus gestartet. LogRunner hilft beim erstellen der Verknüpfung.

LogRunner - LiveLink

Begleitfenster mit starten

- ☒ Autostart
- ☒ LogRunner-Band-Map.lnk
- ☒ LogRunner-ICOM-IC-705.lnk
- ☒ LogRunner-ICOM-IC-7300MK2.lnk
- ☒ LogRunner-Map.lnk
- ☒ LogRunner-Solar.lnk
- ☒ SyncWebSDR.lnk
- ☒ wsjtx.lnk


Verbundene PCs

Hub auf Port 8765, 6 verbunden


Band-Map	CLIENT	127.0.0.1:51135
ICOM-IC-705	CLIENT	127.0.0.1:51132
ICOM-IC-7300MK2	CLIENT	127.0.0.1:51138
Map	CLIENT	127.0.0.1:51139
Solar	CLIENT	127.0.0.1:51127
WS	HUB	127.0.0.1:57736

LogRunner - LiveLink


LR Client – WF-IC-705




LR Client – WF-IC7300MK2



LR Hub




LR Client – Gearbeitete Bänder




LR Client – Band-Map



LR Client - Ausbreitung




LR Client - Karte




LogRunner - LiveLink

192.168.1.10




192.168.1.20



192.168.1.30




LogRunner - LiveLink



Beispiel wie Hub und Clients auf einem Desktop verteilt werden können. Hub und Clients merken sich die Position und Fenstergröße für den nächsten Programmstart.

LogRunner - LiveLink



Bei Transceivern mit Videoausgang (HDMI/DVI) kann mit Hilfe eines USB-Framegrabber das Bild des Transceivers im Hub oder Client dargestellt werden.

Unterstützung

Wenn dir LogRunner die Arbeit im Shack oder unterwegs erleichtert, freue ich mich über einen virtuellen Kaffee. Dein Support fließt direkt in die Weiterentwicklung und neue Features.

- <https://ko-fi.com/dl1egl>
- https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=3CPP6CJSENUTG

Vy73 und vielen Dank,
DL1EGL op. Robert